



Citrix Workspace-app voor Linux

Contents

Over de Citrix Workspace-app voor Linux	2
Aan de slag	2
Kennismaken met uw Citrix Workspace-app	6
Uiterlijk en functionaliteit van bureaubladen wijzigen	11
Sessies beheren via Connection Center	13
Toepassingscategorieën weergeven	15
Regionale instellingen	16
Algemene instellingen	17
Account beheren	21
Toegang tot bestanden beheren	23
Microfoon en webcam	24
Synchronisatie toetsenbordindeling	26
De geïnstalleerde versie van de Citrix Workspace-app weergeven	27
Ondersteuning voor meerdere monitoren	28
Ondersteuning voor Multi-touch	29
Logboeken verzamelen	30
Apps vernieuwen	37
Apps gebruiken wanneer u niet verbonden bent met internet	38

Over de Citrix Workspace-app voor Linux

September 20, 2023

De Citrix Workspace-app voor Linux is een softwareclient waarmee u eenvoudig en veilig toegang hebt tot uw bureaubladen, toepassingen en gegevens vanaf vele typen Linux-apparaten. De Citrix Workspace-app biedt toegang vanaf uw bureaublad, de gebruikersinterface van Citrix Workspace of webbrowsers.

De Citrix Workspace-app biedt u de mobiliteit, het gemak en de vrijheid die u nodig hebt om uw werk gedaan te krijgen wanneer u met een IT-infrastructuur werkt die geschikt is voor Citrix.

U kunt de Citrix Workspace-app gebruiken op pc's, tablets en thin clients. Door Citrix StoreFront in combinatie met de Citrix Workspace-app te gebruiken, kan uw organisatie selfservicetoegang bieden tot toepassingen en bureaubladen. En die toegang wordt geleverd met een gemeenschappelijke gebruikersinterface, ongeacht de hardware, het besturingssysteem of de vormfactor van het eindapparaat.

Aan de slag

November 27, 2023

Dit artikel is een referentiedocument dat kan helpen om aan de slag te gaan met de Citrix Workspace-app voor Linux.

Citrix Workspace-app openen

U kunt de Citrix Workspace-app openen via de opdrachtregel of vanuit een van de ondersteunde bureaubladomgevingen.

Zorg ervoor dat de omgevingsvariabele `ICAROOT` zo is ingesteld dat deze naar de werkelijke installatiedirectory verwijst.

Tip:


De volgende instructie is niet van toepassing op installaties die vanuit webpakketten of met behulp van tarball zijn uitgevoerd. Deze instructie is van toepassing wanneer niet aan de vereisten voor selfservice is voldaan.

Opdrachtprompt

Om de Citrix Workspace-app vanaf de opdrachtprompt te starten:

1. Typ `/opt/Citrix/ICAClient/selfservice`
2. Druk op Enter (waarbij `/opt/Citrix/ICAClient` de directory is waarin u de Citrix Workspace-app hebt geïnstalleerd).

Het dialoogvenster **Accepteert u de gebruiksrechtovereenkomst?** verschijnt.



3. Klik op **Accepteren** om door te gaan met het toevoegen van de store.

Opmerking:


Het dialoogvenster **Accepteert u de gebruiksrechtovereenkomst?** verschijnt alleen als u de Citrix Workspace-app voor Linux na de installatie voor het eerst opent.

Linux-bureaublad

U kunt de Citrix Workspace-app vanuit een bureaubladomgeving starten met behulp van een bestandsbeheerprogramma.

Op sommige bureaubladen kunt u de Citrix Workspace-app ook vanuit een menu starten. De Citrix Workspace-app is vanuit verschillende menu's beschikbaar, afhankelijk van uw Linux-distributie.

In Ubuntu wordt het pictogram van de Citrix Workspace-app als volgt weergegeven:



Accounts toevoegen

Als uw beheerder u vraagt om een account toe te voegen, volgt u deze stappen.

Een Citrix Workspace-app-account toevoegen

1. Open Citrix Workspace voor Linux.
2. Voer in het scherm **Welkom bij Citrix Workspace** uw gegevens in en klik op **Doorgaan**.
3. Voer uw referenties in als hierom wordt gevraagd.


Ga als volgt te werk om nog een account toe te voegen:

1. Klik in de Citrix Workspace-app op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Accounts**.


Of

Klik op het app-indicatorpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Voorkeuren**.

Het scherm **Citrix Workspace-app - Voorkeuren** verschijnt.



2. Klik in het venster **Voorkeuren** op het tabblad **Accounts** en daarna op **Toevoegen**. Het scherm Account toevoegen verschijnt.



3. Voer uw e-mailadres op het werk of serveradres in dat door de IT-afdeling is verstrekt.
4. Klik op **Toevoegen**. Het account is toegevoegd.


Schakelen tussen accounts

Als u tussen accounts wilt schakelen, moet u twee of meer accounts hebben toegevoegd.

Opmerking:

De optie **Schakelen tussen accounts** is alleen zichtbaar als er twee of meer accounts zijn toegevoegd.

1. Klik in de Citrix Workspace-app op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Schakelen tussen accounts**.



2. Klik op het account waarnaar u wilt overschakelen. Het scherm **Welkom bij Citrix Workspace** verschijnt.
3. Voer uw gegevens in en klik op **Doorgaan**.
4. Voer uw referenties in als hierom wordt gevraagd.

Kennismaken met uw Citrix Workspace-app

February 26, 2024

Lees deze sectie om vertrouwd te raken met de Citrix Workspace-app. De gegevens die worden verzameld in het kader van het Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP) worden ook in deze sectie beschreven.

Startpagina

De startpagina van de Citrix Workspace-app verschijnt nadat u zich heeft aangemeld. De gebruikersinterface van de Citrix Workspace-app is responsief, intuïtief en gebruiksvriendelijk. Deze app-ervaring is alleen beschikbaar voor klanten in cloudstores. De Workspace-gebruikersinterface bestaat uit drie secties, te weten: **Koptekst**, keuzemenu's en Inhoud.

1 - Koptekst

De sectie **Koptekst** wordt bovenaan de pagina en op alle pagina's weergegeven.

Veld	Beschrijving
Citrix Workspace-logo	Het logo bevindt zich in de linkerbovenhoek van het scherm. Klik op dit logo om naar de startpagina te gaan.
Workspace doorzoeken	Typ de zoekcriteria in het tekstvak. De resultaten worden ingevuld terwijl u zoekcriteria typt.
Account-pictogram	Klik op dit pictogram om de accountinstellingen weer te geven, naar de afmeldingsoptie te gaan en om meer informatie over de Workspace-app te zien.

2 - Keuzemenu's

De menu's bevinden zich aan de linkerkant en worden op alle pagina's weergegeven. De menu's worden weergegeven op basis van uw abonnement.

Veld	Beschrijving
Home	De startpagina is standaard geopend. Klik vanuit een andere pagina op Home om naar de startpagina te gaan.
Apps	Klik op deze optie om alle apps weer te geven die aan u zijn toegewezen.
Bureaubladen	Klik op deze optie om alle bureaubladen weer te geven die aan u zijn toegewezen.

3 - Sectie inhoud

De sectie inhoud is dynamisch en wordt bijgewerkt als u op het menu of op een andere koppeling klikt, zoals **Alle toepassingen weergeven**.

Veld	Beschrijving
Apps	Geeft standaard recente apps weer. Klik op Favorieten om uw favoriete apps weer te geven. Klik op Alle toepassingen weergeven om naar de pagina Apps te gaan en alle apps weer te geven. Klik op de pagina Apps op de ster in de app om deze als favoriet te markeren. Klik op het Weglatingssteken of de drie puntjes (...) op de tegel van de app om de details van de app weer te geven.
Bureaubladen	Geeft standaard recente bureaubladen weer. Klik op Favorieten om uw favoriete bureaubladen weer te geven. Klik op Alle bureaubladen weergeven om naar de pagina Bureaubladen te gaan en alle bureaubladen weer te geven. Klik op de pagina Bureaubladen op de ster op het bureaublad om deze als favoriet te markeren. Klik op het Weglatingssteken of de drie puntjes (...) op de tegel op het bureaublad om het bureaublad opnieuw op te starten of om de details van het bureaublad te bekijken.
Boekpictogram	Het pictogram bevindt zich in de rechteronderhoek van de pagina. Klik op deze optie om de opties voor hulp en ondersteuning te zien.

Pagina Apps

Op de pagina **Apps** wordt een lijst weergegeven van alle apps die aan u zijn toegewezen. Standaard zijn alle apps alfabetisch gerangschikt.

U kunt de pagina **Apps** op een van de volgende manieren openen:

- door op het menu **Apps** te klikken;
- door op de koppeling **Alle toepassingen weergeven** te klikken.

Veld	Beschrijving
Alle	Toont een lijst met alle apps die aan u zijn toegewezen, in alfabetische volgorde. Klik op de pagina Apps op de ster in de app om deze als favoriet te markeren. Klik op het Weglatingssteken of de drie puntjes (...) op de tegel van de app om de details van de app weer te geven.
Favorieten	Klik op deze optie om uw favoriete apps weer te geven. Alle apps waarvoor u een ster hebt geselecteerd worden weergegeven.
A tot Z	Klik op deze optie om uw apps te sorteren. Apps worden standaard alfabetisch van A tot Z gesorteerd. Klik op deze optie om ze van Z tot A te sorteren.
Categorieën	Toont een lijst met categorieën waarin uw apps kunnen worden gecategoriseerd. Klik op een categorie om de apps weer te geven die tot een categorie behoren. De categorieën die in de vorige afbeelding worden weergegeven, zijn slechts als voorbeeld bedoeld. U kunt de categorieën zien die door uw organisatie zijn gemaakt.

Pagina Bureaubladen

Op de pagina **Bureaubladen** wordt een lijst weergegeven van alle bureaubladen die aan u zijn toegewezen. U kunt de pagina Bureaubladen op een van de volgende manieren openen:

- door op het menu **Bureaublad** te klikken;
- door op de koppeling **Alle bureaubladen weergeven** te klikken.

Veld	Beschrijving
Alle	Toont een lijst van alle bureaubladen die aan u zijn toegewezen, in alfabetische volgorde. Klik op de pagina Bureaubladen op de ster op het bureaublad om deze als favoriet te markeren. Klik op het Weglatingsteken of de drie puntjes (...) op de tegel op het bureaublad om het bureaublad opnieuw op te starten of om de details van het bureaublad te bekijken.
Favorieten	Klik op deze optie om uw favoriete bureaubladen weer te geven. Alle bureaubladen waarvoor u een ster hebt geselecteerd worden weergegeven.

Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP)

Verzamelde gegevens	Beschrijving	Waar gebruiken we het voor?
Configuratie- en gebruiksgegevens	Het Citrix Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP) verzamelt configuratie- en gebruiksgegevens van de Citrix Workspace-app voor Linux en verzendt de gegevens automatisch naar Citrix en Google Analytics.	Deze gegevens helpen Citrix de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van de Citrix Workspace-app te verbeteren.

Aanvullende informatie

Citrix verwerkt uw gegevens volgens de voorwaarden van uw contract met Citrix. Uw gegevens worden ook beschermd zoals bepaald in de [Citrix Services Security Exhibit](#) die verkrijgbaar is bij het [Citrix Trust Center](#).

Citrix gebruikt Google Analytics ook om bepaalde gegevens te verzamelen van de Citrix Workspace-app als onderdeel van het CEIP. Hier ziet u hoe Google omgaat met [gegevens die voor Google Analytics zijn verzameld](#).

Opmerking:

Er worden geen gegevens verzameld voor gebruikers in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK).

De specifieke CEIP-gegevenselementen die door Google Analytics worden verzameld zijn:

Versie van besturingssysteem*	Versie van Workspace-app*	App-naam	Taal van Workspace-app
Startmethode sessie	Compiler-versie	Hardwareplatform	Configuratie van store
Startstatus van een Citrix Virtual Apps and Desktops-sessie	Configuratie verificatie	Verbindingsprotocol	Gebruik van de functie Omleiding van browserinhoud
Details van de lease-overeenkomst	Configuratie app-beveiliging		

Zie het [Programma voor kwaliteitsverbetering](#) in de productdocumentatie voor meer informatie.

Uiterlijk en functionaliteit van bureaubladen wijzigen

September 20, 2023

Gebruik de knoppen op de werkbalk om te bepalen hoe u toegang hebt tot bestanden en apparaten.


Een werkbalkgreepknop wordt boven aan het venster of (indien gemaximaliseerd) in het scherm weergegeven.

Opmerking:

Neem contact op met uw beheerder als u de Desktop Viewer-werkbalk niet kunt bekijken.

Klik op de greep om de werkbalk weer te geven.





De werkbalk verplaatsen naar een andere positie op het scherm

U kunt de werkbalk zo verplaatsen dat deze de inhoud of besturingselementen van andere vensters niet blokkeert.

- Klik op de werkbalkgreep die boven aan het venster verschijnt en verplaats deze naar links of rechts.

Met de werkbalk kunt u de volgende acties uitvoeren:

- Ga naar het beginscherm van uw apparaat door op **Home** te klikken.
- Verander de modus van **Volledig scherm** in **Venster**.
- Wijzig de voorkeuren voor een virtueel bureaublad.
 - Bestandstoegang
- Verbreek de sessie door op **Verbinding verbreken** te klikken
- Schakel binnen de sessie over naar andere schermen of apps door op **Overschakelen** te klikken.
- Meld u af bij een beheerd bureaublad door op **Afmelden** te klikken.


Opmerking:

Standaard is alleen het tabblad **Bestandstoegang** aanwezig in het venster **Voorkeuren** bij toegang via de werkbalk. Deze opties kunnen echter worden aangepast.

Bepalen hoe lokale bestanden worden geopend

Een virtueel bureaublad heeft mogelijk toegang nodig tot de bestanden op uw lokale computer. U kunt bepalen welke toegangsrechten worden verleend.

1. Klik op de werkbalk op **Voorkeuren**. Het volgende scherm verschijnt:



2. Selecteer een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Lezen en schrijven	Het virtuele bureaublad kan lokale bestanden lezen en ernaar schrijven.
Alleen-lezen	Het virtuele bureaublad kan lokale bestanden lezen, maar niet ernaar schrijven.
Geen toegang	Het virtuele bureaublad heeft geen toegang tot lokale bestanden.
Mij altijd vragen	Er wordt een prompt weergegeven telkens wanneer het virtuele bureaublad toegang moet krijgen tot lokale bestanden.

3. Klik op **OK**.

Sessies beheren via Connection Center

September 20, 2023


Gebruikers kunnen hun actieve verbindingen beheren via het Connection Center. Dit is een handige productiviteitstool waarmee gebruikers en beheerders problemen met trage of problematische verbindingen kunnen oplossen. Met Connection Center kunnen gebruikers verbindingen beheren door:

- Een toepassing te sluiten.
- Zich af te melden bij een sessie. Met deze stap wordt de sessie beëindigd en worden alle geopende toepassingen gesloten.
- De verbinding met een sessie te verbreken. Met deze stap wordt de geselecteerde verbinding met de server verbroken zonder geopende toepassingen te sluiten (tenzij de server is geconfigureerd om toepassingen te sluiten wanneer de verbinding wordt verbroken).
- Statistieken over statusveranderingen van verbindingen bekijken.

Een verbinding beheren

Om een verbinding te beheren via het **Connection Center**:


1. Klik in het menu van de Citrix Workspace-app op **Connection Center**.



Of

Open het Connection Center via de volgende opdrachtregel:

```
1 /opt/Citrix/ICAClient/util/conncenter  
2 <!--NeedCopy-->
```



De servers die worden gebruikt, worden weergegeven en actieve sessies worden vermeld.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer een server, verbreek de verbinding of meld u af, of bekijk de eigenschappen van een server.
- Selecteer een toepassing, sluit het venster.

Sessies beheren via Connection Center

Het Citrix **Connection Center** geeft alle actieve verbindingen weer die via de Citrix Workspace-app tot stand zijn gebracht.

De verbinding verbreken met een Citrix Virtual Apps-sessie die niet reageert

Selecteer de app in **Connection Center** en klik op **Verbinding verbreken**.

Alle actieve Citrix Virtual Apps-sessies in één keer sluiten

Selecteer de server in **Connection Center** en klik op **Afmelden**.


Toepassingscategorieën weergeven

September 20, 2023


Met toepassingscategorieën kunnen gebruikers toepassingen onder specifieke categorieën in Citrix Workspace bekijken.

Als u de toepassingscategorieën wilt bekijken, klikt u op **Apps > Alle apps weergeven** op de startpagina van de Citrix Workspace-app.

Toepassingscategorieën worden weergegeven onder het gedeelte **Categorieën**.



U kunt op een willekeurige categorie klikken om de toepassingen weer te geven die relevant zijn voor de geselecteerde categorie. In het volgende scherm wordt bijvoorbeeld de categorie **Bedrijf en productiviteit** geselecteerd:



Regionale instellingen

September 20, 2023

De Citrix Workspace-app ondersteunt verschillende talen en tijd- en datumnotaties voor de landen en regio's waar deze talen worden gebruikt.

Met regionale instellingen kunt u de tijd-, datum- en getalnotaties aanpassen.


Opmerking:

Deze optie is alleen beschikbaar bij Cloud-implementaties.

Ga als volgt te werk om een aangepaste notatie toe te passen:

1. Klik op de startpagina van de Citrix Workspace-app op **Account** en selecteer **Accountinstellingen**.
2. Selecteer **Regionale instellingen** in het dialoogvenster **Accountinstellingen**.

Het venster **Regionale instellingen** verschijnt.



The screenshot shows a dialog box titled "Regional Settings". On the left, there are two tabs: "Edit Profile" and "Regional Settings". The "Regional Settings" tab is active. The main area of the dialog is titled "Regional Settings" and contains three dropdown menus. The first is labeled "Time Format: *" and has "12-hour (9:43 AM)" selected. The second is labeled "Date Format: *" and has "dd/MM/yyyy" selected. The third is labeled "Number Format: *" and has "1,000.00" selected. At the bottom of the dialog is a blue "Save" button.

3. Selecteer de gewenste **Tijdnotatie**, **Datumnotatie** en **Getalnotatie**.
4. Klik op **Opslaan**.

Algemene instellingen

February 26, 2024


Dit gedeelte bevat informatie over het volgende:

- Hoe gebruikt u de algemene instellingen, bijvoorbeeld hoe bureaubladen worden weergegeven
- Wanneer moet u opnieuw verbinding maken met verschillende toepassingen en bureaubladen
- Logboeken verzamelen

Weergave van bureaublad

U kunt bureaubladen over het hele scherm weergeven op uw gebruikersapparaat (standaardmodus voor volledig scherm) of in een apart venster (venstermodus).

1. Navigeer naar de pagina **Algemeen** van het dialoogvenster **Voorkeuren**.



2. Selecteer een van de volgende modi met behulp van de optie **Bureaublad weergeven in**.

- **Volledig scherm**
of
- **Vensters**

3. Klik op **Opslaan en sluiten**.

Desktop Viewer

Uw vereisten voor de manier waarop gebruikers toegang krijgen tot virtuele bureaubladen kunnen van gebruiker tot gebruiker verschillen en kunnen variëren naarmate de behoeften van uw bedrijf evolueren.

Gebruik de Desktop Viewer wanneer gebruikers met hun virtuele bureaublad werken. Het virtuele bureaublad van de gebruiker kan een gepubliceerd virtueel bureaublad zijn, of een gedeeld of toegewezen bureaublad. In dit toegangsscenario kan de gebruiker met de werkbalkfunctionaliteit van **Desktop Viewer** tijdens een sessie overschakelen tussen vensterweergave en volledig scherm, inclusief multi-monitorondersteuning voor de aangesloten monitoren.


Gebruikers kunnen wisselen tussen bureaubladsessies en meer dan één bureaublad gebruiken met behulp van meerdere Citrix Virtual Apps and Desktops of Citrix DaaS-verbindingen op hetzelfde gebruikersapparaat. Om het beheer van een gebruikerssessie te vereenvoudigen zijn er knoppen om alle bureaubladsessies te minimaliseren, de Ctrl+Alt+Del-reeks te verzenden, de verbinding te verbreken en u af te melden bij de sessie.

Als u op **Ctrl+Alt+Break** drukt, worden de werkbalkknoppen van de **Desktop Viewer** in een pop-upvenster weergegeven.

Sessie automatisch opnieuw verbinden

De Citrix Workspace-app kan opnieuw verbinding maken met bureaubladen en toepassingen die zijn losgekoppeld. Bijvoorbeeld, na een probleem met de netwerkinfrastructuur.


1. Navigeer naar de pagina **Algemeen** van het dialoogvenster **Voorkeuren**.



2. Selecteer een van de volgende opties in **Apps en bureaubladen opnieuw verbinden**.
 - **Wanneer ik de Workspace-app start**
 - **Wanneer ik apps start of vernieuw**
3. Klik op **Opslaan en sluiten**.

Logboeken verzamelen

1. Navigeer naar **Menu > Voorkeuren**. Het dialoogvenster **Citrix Workspace - Voorkeuren** verschijnt.



2. Als u tracering in meer detail wilt, kunt u een van de volgende beschikbare waarden selecteren:

- Uitgeschakeld
- Alleen fouten (standaard)
- Normaal
- Uitgebreid

3. Klik op **Opslaan en sluiten**.

Zie [Logboekregistratie](#) voor meer informatie.

DPI-afstemming

De schermresolutie en de DPI-schaalwaarden die zijn ingesteld in de Citrix Workspace-app komen overeen met de corresponderende waarden in de sessie voor virtuele apps en desktops. U kunt de vereiste schaalwaarde instellen in de Linux-client en de schaling van de VDA-sessie wordt automatisch bijgewerkt.

DPI-schaling wordt meestal gebruikt bij monitoren met een groot formaat en een hoge resolutie. Deze functie helpt om het volgende weer te geven in een formaat dat gemakkelijk kan worden bekeken:


- Toepassingen
- Tekst
- Beelden
- Andere grafische elementen

Opmerking:

De functie voor DPI-afstemming ondersteunt alleen GNOME-, KDE- en Xfce-desktopomgevingen.

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om dit in te schakelen:

1. Ga naar **Menu > Voorkeuren**. Het dialoogvenster **Citrix Workspace-voorkeuren** verschijnt.



2. Navigeer naar het tabblad **Algemeen**.
3. Vink het selectievakje **Schakel de DPI-schaalinstellingen van de client in en stem deze af** aan.
4. Klik op **OK**.

Opmerking:

De bijgewerkte DPI-schaalinstellingen worden van kracht nadat u opnieuw verbinding hebt gemaakt met de Citrix Workspace-app.

Beperking:

De functie voor DPI-afstemming ondersteunt het volgende niet:

- Fractionele schaalvergroting aan de kant van de client.
- Desktopsessie die wordt uitgebreid naar meer dan één monitor en wanneer op die monitoren verschillende DPI's zijn geconfigureerd.

Account beheren

September 20, 2023

Voor toegang tot bureaubladen en toepassingen hebt u een account nodig bij Citrix Virtual Apps and Desktops of Citrix DaaS (voorheen Citrix Virtual Apps and Desktops-service). Uw IT-helpdesk kan u vragen om hiervoor een account toe te voegen in Citrix Workspace. Of ze kunnen u vragen om een


andere Citrix Gateway- of Access Gateway-server te gebruiken voor een bestaand account. U kunt ook accounts uit Citrix Workspace verwijderen.

1. Open de Citrix Workspace-app.
2. Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Accounts**.


Of

Klik op het app-indicatorpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Voorkeuren**.

Het scherm **Citrix Workspace-app - Voorkeuren** verschijnt.



3. Klik in het venster **Voorkeuren** op het tabblad **Accounts**. Het volgende scherm verschijnt:



4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op **Toevoegen** om een account toe te voegen. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.

- Als u gegevens wilt wijzigen van een store die door het account wordt gebruikt, zoals de standaardgateway, klikt u op **Bewerken**.
 - Klik op **Verwijderen** om een account te verwijderen.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm. Verifieer u bij de server wanneer dit wordt gevraagd.

Toegang tot bestanden beheren

September 20, 2023


Een virtueel bureaublad of virtuele toepassing heeft toegang nodig tot bestanden op uw apparaat. U kunt bepalen in welke mate deze toegang wordt verleend.

1. Open de Citrix Workspace-app.
2. Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Accounts**.


Of

Klik op het app-indicatorpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Voorkeuren**.

Het scherm **Citrix Workspace-app - Voorkeuren** verschijnt.



3. Klik in het venster **Voorkeuren** op het tabblad **Bestandstoegang**. Het volgende scherm verschijnt:



4. Selecteer een toegewezen station en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

- **Lezen en schrijven** - toestaan dat het bureaublad of de toepassing lokale bestanden kan lezen en ernaar kan schrijven.
- **Alleen lezen** - toestaan dat het bureaublad of de toepassing lokale bestanden kan lezen, maar niet ernaar kan schrijven.
- **Geen toegang** - het bureaublad of de toepassing geen toegang geven tot lokale bestanden.
- **Mij altijd vragen** - er wordt een prompt weergegeven telkens wanneer het bureaublad of de toepassing toegang heeft tot lokale bestanden.

5. Klik op **Toevoegen**, geef de locatie op en selecteer een station om het toe te wijzen.

Microfoon en webcam

September 20, 2023

U kunt de manier waarop een virtueel bureaublad of virtuele toepassing toegang krijgt tot uw lokale microfoon of webcam wijzigen.


Ga als volgt te werk om een microfoon of webcam in te stellen:

1. Open de Citrix Workspace-app.
2. Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Accounts**.


Of

Klik op het app-indicatorpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Voorkeuren**.

Het scherm **Citrix Workspace-app - Voorkeuren** verschijnt.



3. Klik in het venster **Voorkeuren** op het tabblad **Microfoon en webcam**. Het volgende scherm verschijnt:



4. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Mijn microfoon en webcam gebruiken** - toestaan dat de microfoon en webcam door het bureaublad of de toepassing worden gebruikt.
 - **Mijn microfoon of webcam niet gebruiken** - niet toestaan dat de microfoon of webcam door het bureaublad of de toepassing worden gebruikt.
5. Klik op **Opslaan en sluiten**.

Synchronisatie toetsenbordindeling

November 27, 2023


Met synchronisatie van toetsenbordindeling kunt u overschakelen tussen de gewenste toetsenbordindelingen op het clientapparaat. Deze functie is standaard uitgeschakeld. Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, wordt de toetsenbordindeling van de client automatisch gesynchroniseerd met de virtuele apps en bureaubladen.

1. Open de Citrix Workspace-app.
2. Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Accounts**.


Of

Klik op het app-indicatorpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Voorkeuren**.

Het scherm **Citrix Workspace-app - Voorkeuren** verschijnt.



3. Klik in het venster **Voorkeuren** op het tabblad **Toetsenbord**. Het volgende scherm verschijnt:



4. Selecteer een van de volgende synchronisatie-instellingen voor toetsenbordindeling:

- **Slechts één keer synchroniseren wanneer de sessie wordt gestart** - Op basis van de waarde van `KeyboardLayout` in het bestand `wfclient.ini` wordt de toetsenbordindeling van de client gesynchroniseerd met de server wanneer de sessie wordt gestart. Als de waarde van `KeyboardLayout` is ingesteld op `0`, wordt het systeemtoetsenbord gesynchroniseerd met de VDA. Als de waarde van `KeyboardLayout` is ingesteld op een specifieke taal, wordt het taalspecifieke toetsenbord gesynchroniseerd met de VDA. Wijzigingen die u tijdens de sessie aanbrengt in de toetsenbordindeling van de client, worden niet onmiddellijk van kracht. Om de wijzigingen toe te passen, meldt u zich af en weer aan bij de app. De modus **Slechts één keer synchroniseren wanneer de sessie wordt gestart** is de standaard toetsenbordindeling die voor de Citrix Workspace-app is geselecteerd.
- **Dynamische synchronisatie toestaan** - Met deze optie wordt de toetsenbordindeling van de client gesynchroniseerd met de server wanneer u de toetsenbordindeling van de client wijzigt.
- **Niet synchroniseren** - Geeft aan dat de client de toetsenbordindeling op de server gebruikt.

5. Klik op **Opslaan en sluiten**.

De geïnstalleerde versie van de Citrix Workspace-app weergeven

September 20, 2023


1. Open de Citrix Workspace-app.

2. Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Accounts**.


Of

Klik op het app-indicatorpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Voorkeuren**.

Het scherm **Citrix Workspace-app - Voorkeuren** verschijnt.



3. Klik in het venster **Voorkeuren** op het tabblad **Over**. Het volgende scherm verschijnt:



In het vorige scherm kunt u de huidige versie van de Citrix Workspace-app bekijken.

Ondersteuning voor meerdere monitoren

September 20, 2023

Elke monitor in een configuratie met meerdere monitoren heeft een eigen resolutie die door de fabrikant is ontworpen. Monitoren kunnen tijdens sessies verschillende resoluties en richtingen hebben.

Sessies kunnen op twee manieren over meerdere monitoren worden verdeeld:

- **Modus Volledig scherm**, met meerdere monitoren die tijdens de sessie worden weergegeven; toepassingen worden op dezelfde manier op monitoren uitgelijnd als lokaal.

Citrix Virtual Apps and Desktops en Citrix DaaS: als u het Desktop Viewer-venster op elke rechthoekige subset van monitoren wilt weergeven, past u de grootte van het venster op elk deel van die monitoren aan en klikt u op **Maximaliseren**.

- **Venstermodus**, met één enkel monitorbeeld voor de sessie, toepassingen worden niet op afzonderlijke monitoren uitgelijnd.

Citrix Virtual Desktops op twee monitoren gebruiken:

1. Selecteer de Desktop Viewer en klik op de pijl-omlaag.
2. Selecteer **Venster**.
3. Sleep het Citrix Virtual Desktops-schermbild tussen de twee monitoren. Zorg ervoor dat ongeveer de helft van het scherm op elke monitor aanwezig is.
4. Selecteer **Volledig scherm** op de Citrix Virtual Desktop-werkbalk.

Het scherm is nu uitgebreid naar beide monitoren.

Ondersteuning voor Multi-touch

February 26, 2024

De multi-touch-ondersteuningsfunctie ondersteunt multi-touch-apparaten. Met deze functie kunnen apparaten invoer van het aanraakscherm ontvangen. De invoer omvat aanraakbewegingen en interacties met een pen of een stylus. U kunt communiceren met multi-touchschermen terwijl u apps of desktops gebruikt in een HDX-sessie.

De ondersteunde acties en bijbehorende gebaren op het aanraakscherm zijn de volgende:

- **Selecteer een item:** Tik op het touchpad.
- **Scrollen:** Plaats twee vingers op het touchpad en schuif horizontaal of verticaal.
- **In- of uitzoomen:** Plaats twee vingers op het touchpad en knijp ze in of uit.
- **Meer opdrachten weergeven (vergelijkbaar met rechtermuisknop klikken):** Tik met twee vingers op het touchpad of druk op de rechteronderhoek.

Bekende beperking:

- Ondersteunt de betrouwbaarheid van de sessie niet, wat betekent dat er geen cache voor aanraakgebeurtenissen wordt opgeslagen.
- Ondersteunt niet op Linux VDA

Zie de documentatie voor [Ondersteuning voor Multi-touch](#) voor meer informatie.

Logboeken verzamelen

December 1, 2023

Het verzamelen van logboeken vereenvoudigt het proces voor de Citrix Workspace-app. De logboeken helpen Citrix bij het oplossen van problemen en bieden ondersteuning in geval van gecompliceerde problemen.


U kunt logboeken verzamelen via de GUI.

1. Open de Citrix Workspace-app.
2. Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Accounts**.

Of

Klik op het app-indicatorpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie **Voorkeuren**.

Het scherm **Citrix Workspace-app - Voorkeuren** verschijnt.



3. Klik in het venster **Voorkeuren** op het tabblad **Algemeen**.
4. Selecteer een van de volgende logboekniveaus in de keuzelijst **Logboekregistratie**:

- **Uitgebreid:** gedetailleerde verificatie- en communicatilogboeken van stores worden verzameld.
- **Normaal:** alleen communicatilogboeken van stores worden verzameld.
- **Alleen fouten (standaard):** alleen foutenlogboeken worden verzameld.
- **Uitgeschakeld:** het minimale aantal logboeken wordt verzameld voor probleemoplossing op basisniveau.

5. Klik op **Opslaan en sluiten** om logboeken te verzamelen en te delen als een ZIP-bestand.


Citrix hulpprogramma voor het verzamelen van logboeken

Het Citrix hulpprogramma voor het verzamelen van logboeken helpt u bij het verzamelen van zowel nieuwe als bestaande logboeken. Dit hulpprogramma verzamelt specifiek uitgebreide logboeken en slaat alle logboeken op in een `tar.gz` bestand.

U kunt het Citrix hulpprogramma voor het verzamelen van logboeken op een van de volgende manieren openen:


- Door op **Logboeken verzamelen** te klikken in het scherm **Account toevoegen**
- Door op **Logboeken verzamelen** te klikken op het **indicatorpictogram van de app**
- Door de `./logmgr` opdracht vanaf de opdrachtregel uit te voeren

1. Navigeer naar het scherm **Account toevoegen**.
2. Klik op het hamburgermenu.
3. Selecteer **Logboeken verzamelen**.



Of


Klik in het pictogram **App-indicator** op **Problemen oplossen > Logboeken verzamelen**.



Of


1. Navigeer op de opdrachtregel naar het `/opt/Citrix/ICAClient/util` pad.
2. Voer de volgende opdracht uit: `./logmgr`

Het scherm van het **Citrix hulpprogramma voor het verzamelen van logboeken** verschijnt.




Verzamel nieuwe logboeken


1. Navigeer naar Citrix hulpprogramma voor het verzamelen van logboeken en klik op **Begin met het verzamelen van** logboeken. Het volgende scherm verschijnt:




2. Reproduceer het probleemsценario.
3. Klik op **Stoppen met het verzamelen van logboeken** nadat het probleem is gereproduceerd. Het volgende scherm verschijnt:




4. Klik op **Logboeken opslaan** om het logbestand op te slaan. Het venster voor bestandsverken-ners om logboeken op te slaan, verschijnt.



5. Klik op **Opslaan**. Het logbestand wordt opgeslagen. Het volgende scherm verschijnt:




6. Klik op **Opgeslagen logboeken bekijken** om de opgeslagen logboeken te bekijken. De opgeslagen logboekbestanden worden in het volgende scherm weergegeven:




Opmerking:

Als u voor de tweede keer op **Begin met het verzamelen van logboeken** klikt, krijgt u een waarschuwingsbericht om de bestaande logboeken te overschrijven:




Bestaande logboeken verzamelen


1. Open Citrix hulpprogramma voor het verzamelen van logboeken.




2. Klik op **Bestaande logboeken** verzamelen om de logboeken te verzamelen die mogelijk het probleem van eerdere gebeurtenissen hebben vastgelegd. Het venster voor bestandsverken-ners wordt geopend om de bestaande logboeken op te slaan.



3. Klik op **Opslaan** om de bestaande logboeken op te slaan in een andere map, van waaruit u later toegang hebt tot de logboekbestanden. Het volgende scherm verschijnt:



4. Klik op **Opgeslagen logboeken** bekijken om de logboeken te bekijken.




Apps vernieuwen

September 20, 2023

Om te controleren of u de nieuwste apps en bronnen hebt die door uw beheerder beschikbaar zijn gesteld, moet u uw apps vernieuwen.

Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en vervolgens op de optie **Vernieuwen** om de app te vernieuwen.



Apps gebruiken wanneer u niet verbonden bent met internet

September 20, 2023

U moet verbonden zijn met internet om een app de eerste keer te openen. De Citrix Workspace-app voor Linux installeert sommige apps op uw apparaat, zodat u ze kunt uitvoeren wanneer u niet verbonden bent met internet. Deze installatie kan enkele minuten duren.

Opmerking:

Offlinetoegang is niet beschikbaar voor alle gebruikers of apps. Uw beheerder bepaalt hoe lang u een app offline kunt gebruiken voordat u verbinding moet maken met internet.



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Cloud Software Group, the Cloud Software Group logo, and other marks appearing herein are property of Cloud Software Group, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).